令和3年2月25日

公益財団法人 岩手県学校給食会
会 長　 佗 美　 淳

学校給食食材放射性物質濃度測定結果報告書

令和3年2月第4週（2月22～24日）に測定した結果についてお知らせします。

測定機器 NaI（Tl）シンチレーションスペクトロメーター （型名 CAPTUS-3000A）

No	測 定 日	測定試料名（食品名）	産地及び製造工場所在地等	検査結果（単位：ベクレル／kg）			測定場所	備　考	注
				セシウム137	セシウム134	合　計			
1	令和3年2月25日	南部小麦粉　1kg	岩手県(岩手県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
2	令和3年2月24日	冷凍ゆで大豆　1kg	岩手県(茨城県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
3	令和3年2月24日	冷凍国産小松菜ｶｯﾄBQF 1kg	日本国内産(茨城県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
4	令和3年2月24日	中国産ぜんまい水煮 1kg	中国(岩手県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
5	令和3年2月24日	秋田きりたんぽ1/4ｶｯﾄ 600g	秋田県(秋田県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
6	令和3年2月25日	きび 500g	岩手県(岩手県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	

令和3年2月19日

公益財団法人　岩手県学校給食会
会 長　　佗 美　淳

学校給食食材放射性物質濃度測定結果報告書

令和3年2月第3週（2月15～17日）に測定した結果についてお知らせします。

測定機器　NaI（TI）シンチレーションスペクトロメーター　（型名　CAPTUS-3000A）

No	測 定 日	測定試料名（食品名）	産地及び製造工場所在地等	検査結果（単位：ベクレル／kg）			測定場所	備　考	注
				セシウム137	セシウム134	合　計			
1	令和3年2月15日	県産わらび水煮カット　1kg	岩手県他国内(岩手県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
2	令和3年2月15日	県産ふき水煮カット　1kg	岩手県他国内(岩手県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
3	令和3年2月15日	県産姫竹水煮スライス　1kg	岩手県他国内(岩手県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
4	令和3年2月15日	茎わかめ(細切)剣山　1kg	岩手県、宮城県(宮城県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
5	令和3年2月16日	ｷｬﾍﾞﾂ入り平つくねｿｰｽ味 62.5g	兵庫県、京都府、広島県、鹿児島県、宮崎県、(兵庫県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
6	令和3年2月16日	いわし蒲焼　30g	三陸産、愛知県、北海道他国産(宮城県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
7	令和3年2月16日	味付きえのきたけ(なめ茸)　1kg	長野県、日本、ｱﾒﾘｶ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ(長野県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
8	令和3年2月16日	国産福神漬　500g	日本、ｱﾒﾘｶ、ｲﾝﾄﾞ、ｶﾅﾀﾞ(新潟県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
9	令和3年2月16日	大根若葉　200g	中国、ﾀｲ、ｱﾒﾘｶ、日本(埼玉県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
10	令和3年2月16日	イカバーグ　50g	北海道、ﾍﾟﾙｰ、他日本(静岡県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
11	令和3年2月16日	岩手県産さば味噌カツ　50g	三陸、日本、岩手県(岩手県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
12	令和3年2月16日	いわしごま味噌煮　50g	日本、ｱﾒﾘｶ、ｶﾅﾀﾞ、ﾀｲ、ﾍﾞﾄﾅﾑ(滋賀県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
13	令和3年2月16日	炒り玉子　1kg	群馬県、埼玉県、ﾀｲ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ｱﾒﾘｶ(群馬県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
14	令和3年2月16日	インスタエッグ全卵　1kg	栃木県、茨城県、群馬県(栃木県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
15	令和3年2月17日	果物の恵み(白桃のｼﾞｭﾚ)　50g	山形県、ｱﾒﾘｶ、山梨県、長野県(福島県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
16	令和3年2月17日	ｶﾎﾞﾁｬﾌﾟﾘﾝ(乳卵不使用)　40g	北海道、ｱﾒﾘｶ、ｶﾅﾀﾞ、鹿児島県(福島県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
17	令和3年2月17日	ファクトリーチーズ(プロセス)　800g	ｱﾒﾘｶ、ｵｾｱﾆｱ他(茨城県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
18	令和3年2月17日	AD細切茎わかめ(三陸産)　100g	国内三陸産(埼玉県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	水戻し

令和3年2月12日

公益財団法人　岩手県学校給食会
会 長　　佗 美　淳

学校給食食材放射性物質濃度測定結果報告書

令和3年2月第2週（2月8～10日）に測定した結果についてお知らせします。

測定機器　NaI（TI）シンチレーションスペクトロメーター　（型名　CAPTUS-3000A）

No	測 定 日	測定試料名 （食品名）	産地及び製造工場所在地等	検査結果（単位：ベクレル／kg） セシウム137	 セシウム134	 合　計	測定場所	備　考	注
1	令和3年2月8日	発芽玄米(岩手県産)　500g	岩手県(秋田県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
2	令和3年2月8日	業務用五色の花むすび　200g	日本、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾌﾗﾝｽ、中国(静岡県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
3	令和3年2月9日	こくまろフレーク(中辛) 1kg	日本、ｱﾒﾘｶ、ｶﾅﾀﾞ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ﾀｲ(奈良県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
4	令和3年2月9日	無菌トック　バラっとタイプ　1kg	日本、新潟県、兵庫県、香川県(新潟県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
5	令和3年2月8日	三陸産スライスめかぶ　1kg	岩手県、宮城県(岩手県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
6	令和3年2月8日	餃子フライ(にんにく抜き)　1kg	群馬県、茨城県、岩手県、宮城県他日本(千葉県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
7	令和3年2月8日	ミートオムレツ　50g	愛知県、長野県、北海道、兵庫県、群馬県(長野県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
8	令和3年2月9日	果物の恵み(苺のｼﾞｭﾚ)　50g	ﾓﾛｯｺ、北海道、ｱﾒﾘｶ、ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ、栃木県(福島県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
9	令和3年2月9日	長谷川江さんのﾏｯｼｭﾙｰﾑ　1700g	静岡県、沖縄県、ﾌﾗﾝｽ(静岡県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
10	令和3年2月9日	三和油脂　米ｻﾗﾀﾞ油ﾍﾟｯﾄ 1650g	日本国内産(山形県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
11	令和3年2月9日	岩手　老舗の白だし　1.8ﾘｯﾄﾙ	岩手県、千葉県、茨城県、宮城県他瀬戸内(岩手県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
12	令和3年2月9日	米酢(華撰)　ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ　1.8ﾘｯﾄﾙ	日本国内産(大阪府)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	

令和3年2月5日

公益財団法人　岩手県学校給食会
会 長　　侘 美　 淳

学校給食食材放射性物質濃度測定結果報告書

令和3年2月第1週（2月1～2日）に測定した結果についてお知らせします。

測定機器　NaI（TI）シンチレーションスペクトロメーター　（型名　CAPTUS-3000A）

No	測 定 日	測定試料名（食品名）	産地及び製造工場所在地等	検査結果（単位：ベクレル／kg）			測定場所	備　考	注
				セシウム137	セシウム134	合　計			
1	令和3年2月1日	チキンちぎり揚げ(タレ付)　30g	日本、ﾀｲ、ｱﾒﾘｶ(富山県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
2	令和3年2月1日	えび焼売　Fe・Ca　26g	北海道、長崎県、青森県、ﾐｬﾝﾏｰ、新潟県(新潟県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
3	令和3年2月2日	ナン　50g	ｱﾒﾘｶ、ｶﾅﾀﾞ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ﾀｲ、日本(埼玉県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
4	令和3年2月1日	国産鶏むね皮無澱粉付(IQF)　1kg	日本、北海道(鹿児島県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
5	令和3年2月2日	ラ・フランスゼリー(VC・Fe)　40g	北海道、山形県、ｱﾒﾘｶ(福島県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
6	令和3年2月2日	うめ赤しそ　200g	中国、日本、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾀｲ(埼玉県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	