令和3年3月26日

公益財団法人 岩手県学校給食会
会 長　 佗 美　 淳

学校給食食材放射性物質濃度測定結果報告書

令和3年3月第4週（3月22～24日）に測定した結果についてお知らせします。

測定機器 NaI（Tl）シンチレーションスペクトロメーター （型名 CAPTUS-3000A）

No	測 定 日	測定試料名（食品名）	産地及び製造工場所在地等	検査結果（単位：ベクレル／kg）			測定場所	備　考	注
				セシウム137	セシウム134	合　計			
1	令和3年3月22日	冷凍国産小松菜(カット) 1kg	国内産(茨城県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
2	令和3年3月22日	４種豆のミックス 1kg	ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ、ｴｼﾞﾌﾟﾄ、ｱﾒﾘｶ、ｲﾀﾘｱ(千葉県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
3	令和3年3月22日	国産ニラ(4cmカット) 500g	国内産(栃木県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
4	令和3年3月22日	えのき(ハーフ) 1kg	長野県(長野県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
5	令和3年3月23日	給食用ぷちっとモチ玄米 1kg	秋田県他国産(島根県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
6	令和3年3月23日	ゆで干し大根 500g	長崎県(静岡県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	水戻し

令和3年3月19日

公益財団法人 岩手県学校給食会
会 長　 侘 美　 淳

学校給食食材放射性物質濃度測定結果報告書

令和3年3月第3週（3月15～18日）に測定した結果についてお知らせします。

測定機器 NaI（TI）シンチレーションスペクトロメーター （型名 CAPTUS-3000A）

No	測 定 日	測定試料名（食品名）	産地及び製造工場所在地等	検査結果（単位：ベクレル／kg）			測定場所	備　考	注
				セシウム137	セシウム134	合　計			
1	令和3年3月15日	友情キムチ　kg	日本、ﾍﾞﾄﾅﾑ、韓国(岩手県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
2	令和3年3月15日	角切こんにゃく黒　1kg	群馬県、高知県(群馬県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
3	令和3年3月15日	たこナゲット　20g	北海道、ﾍﾟﾙｰ、チリ、ｱﾒﾘｶ、ｶﾅﾀﾞ、ﾀｲ(青森県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
4	令和3年3月15日	いわしボール(5g)　1kg	静岡県、北海道、篭島県、ｱﾒﾘｶ(静岡県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
5	令和3年3月16日	パインコンポート　30g	ﾀｲ(福島県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
6	令和3年3月16日	みかんゼリー(Vc.Fe.Fi)　40g	神奈川県、北海道、ｱﾒﾘｶ、鹿児島県、和歌山県(福島県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
7	令和3年3月16日	プチドリップ　500g	ｱﾒﾘｶ、日本、南米、地中海沿岸(長野県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
8	令和3年3月16日	パルメザンチーズ　500g	ｱﾒﾘｶ(神奈川県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
9	令和3年3月16日	根菜入りﾒﾝﾁｶﾂ(ﾚﾝｺﾝのせ)　50g	愛知県、宮崎県ｱﾒﾘｶ、北海道、青森県(静岡県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
10	令和3年3月16日	エビカツ　Fe　50g	ﾐｬﾝﾏｰ、北海道、長崎県、宮城県、ｱﾒﾘｶ(新潟県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
11	令和3年3月16日	棒餃子　40g	群馬県、北海道、九州、ｱﾒﾘｶ、ｶﾅﾀﾞ(群馬県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
12	令和3年3月16日	子持ちししゃも(干し)　2L	ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ、日本(茨城県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
13	令和3年3月16日	大豆とごぼうのﾐﾝﾁｶﾂ(Fe.Ca)　40g	日本国内各県(兵庫県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
14	令和3年3月17日	五目野菜肉だんご(しょうゆ)　25g	日本、豪州、ｱﾒﾘｶ(福島県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
15	令和3年3月17日	豆板醤　250g	中国、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ｶﾅﾀﾞ、ｱﾒﾘｶ、日本(長野県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
16	令和3年3月17日	甜麺醤　500g	ｶﾅﾀﾞ、ｱﾒﾘｶ、日本、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ(長野県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
17	令和3年3月17日	コチジャン　280g	中国、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ｶﾅﾀﾞ、ｱﾒﾘｶ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、日本(長野県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
18	令和3年3月17日	カットわかめ韓国産　200g	韓国(岩手県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	水戻し

令和3年3月12日

公益財団法人　岩手県学校給食会
会 長　　佗 美　淳

学校給食食材放射性物質濃度測定結果報告書

令和3年3月第2週（3月8～10日）に測定した結果についてお知らせします。

測定機器　NaI（TI）シンチレーションスペクトロメーター　（型名　CAPTUS-3000A）

No	測 定 日	測定試料名 （食品名）	産地及び製造工場 所在地等	検査結果（単位：ベクレル／kg） セシウム137	 セシウム134	 合　計	測定場所	備　考	注
1	令和3年3月8日	カゴメベイシックトマト　3kg	ｱﾒﾘｶ、中国、ﾄﾙｺ、日本(茨城県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
2	令和3年3月8日	豚レバーチップ　500g	群馬県、神奈川県、茨城県(神奈川県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
3	令和3年3月8日	スクールがんもどき　30g	ｱﾒﾘｶ、ｶﾅﾀﾞ、日本(静岡県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
4	令和3年3月8日	海鮮棒餃子　40g	群馬県、埼玉県、栃木県、ｱﾒﾘｶ、ｶﾅﾀﾞ(群馬県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
5	令和3年3月8日	トマトオムレツ　40g	新潟県、富山県、九州、ｷﾞﾘｼｬ(富山県)　40g	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
6	令和3年3月8日	米パン粉サケフライ　50g	岩手県、新潟県(茨城県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
7	令和3年3月9日	カンネッリーニ(白いんげん豆)　1kg	ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ、ｴｼﾞﾌﾟﾄ(千葉県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
8	令和3年3月9日	レッドキドニー(赤いんげん豆)　1kg	ｱﾒﾘｶ、ｶﾅﾀﾞ(千葉県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
9	令和3年3月9日	プリン(乳、たまご不使用)　40g	ｱﾒﾘｶ、ｶﾅﾀﾞ、北海道、鹿児島県(福島県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
10	令和3年3月9日	ぷるぷる寒天　耐熱ﾀｲﾌﾟ　100g	南米、地中海沿岸、南ｱﾌﾘｶ、日本(長野県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
11	令和3年3月9日	ふのり　北海道産　100g	北海道(岩手県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	
12	令和3年3月9日	三陸産カットわかめ　200g	岩手県、宮城県(宮城県)	不検出(<10)	不検出(<10)	不検出 <20)	岩手県学校給食会	基準値以下	

令和3年3月5日

公益財団法人　岩手県学校給食会
会 長　　佗 美　 淳

学校給食食材放射性物質濃度測定結果報告書

令和3年3月第1週（3月1～3日）に測定した結果についてお知らせします。

測定機器　NaI（TI）シンチレーションスペクトロメーター　（型名　CAPTUS-3000A）

No	測 定 日	測定試料名 （食品名）	産地及び製造工場 所在地等	検査結果（単位：ベクレル／kg） セシウム137	 セシウム134	 合　計	測定場所	備　考	注
1	令和3年3月1日	国産鶏と根菜の平つくね（ﾀﾚ付）　50g	兵庫県他国内（兵庫県）	不検出（ <10 ）	不検出（ <10 ）	不検出　<20 ）	岩手県学校給食会	基準値以下	
2	令和3年3月1日	たこ天　1kg	ﾍﾞﾄﾅﾑ、ｱﾒﾘｶ、ﾏﾚｰｼｱ（青森県）	不検出（ <10 ）	不検出（ <10 ）	不検出　<20 ）	岩手県学校給食会	基準値以下	
3	令和3年3月1日	モウカみそカツ　40g	宮城県、ｱﾒﾘｶ（茨城県）	不検出（ <10 ）	不検出（ <10 ）	不検出　<20 ）	岩手県学校給食会	基準値以下	
4	令和3年3月1日	いわし紀州煮（梅）　40g	日本、ﾀｲ、ｱﾒﾘｶ（滋賀県）	不検出（ <10 ）	不検出（ <10 ）	不検出　<20 ）	岩手県学校給食会	基準値以下	
5	令和3年3月2日	県産椎茸スライス（菌床） 500g	岩手県（静岡県）	不検出（ <10 ）	不検出（ <10 ）	不検出　<20 ）	岩手県学校給食会	基準値以下	水戻し
6	令和3年3月2日	ブルーベリーゼリー（FeCa）　40g	北海道、青森県、ｱﾒﾘｶ（福島県）	不検出（ <10 ）	不検出（ <10 ）	不検出　<20 ）	岩手県学校給食会	基準値以下	