平成29年7月28日

公益財団法人 岩手県学校給食会
会 長　 侘 美　 淳

学校給食食材放射性物質濃度測定結果報告書

平成29年7月第4週（7/25～7/26）に測定した結果についてお知らせします。

測定機器　NaI（TI）シンチレーションスペクトロメーター （型名　CAPTUS-3000A）

No	測 定 日	測定試料名（食品名）	産地及び製造工場所在地等	検査結果（単位：ベクレル／kg）			測定場所	備　考
				セシウム137	セシウム134	合　計		
1	平成29年7月25日	ラビオリ(プルーン） 1kg	日本、ｱﾒﾘｶ(新潟県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
2	平成29年7月25日	いかボール(約5g） 1kg	北海道、ﾍﾟﾙｰ(静岡県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
3	平成29年7月25日	太平のナン 50g	ｱﾒﾘｶ、ｶﾅﾀﾞ、日本(埼玉県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
4	平成29年7月25日	オリーブドツナ 1kg	中部太平洋、ｲﾀﾘｱ、静岡県(静岡県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
5	平成29年7月25日	帆立貝柱ヒモミックス 500g	日本、ﾒｷｼｺ(岩手県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
6	平成29年7月25日	鶏卵水煮(25卵） 1kg	日本各地(愛知県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
7	平成29年7月25日	もどるんです(耐熱タイプ 100g)	南米、地中海沿岸、日本(長野県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
8	平成29年7月25日	カット若布(韓国産） 200g	韓国(岩手県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
9	平成29年7月25日	乾燥しいたけ(スライス） 250g	岩手県(岩手県)	不検出(＜13)	不検出(＜13)	不検出(＜26)	岩手県学校給食会	基準値以下
10	平成29年7月25日	海藻サラダ(韓国産） 100g	韓国、ｶﾅﾀﾞ、日本(埼玉県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
11	平成29年7月26日	みつ豆用寒天 1号缶	ｱﾒﾘｶ、南米、地中海沿岸、日本(愛知県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
12	平成29年7月26日	うずら卵水煮 2号缶	愛知県、静岡県(愛知県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
13	平成29年7月26日	紫いか短冊(1×3） 1kg	ﾍﾟﾙｰ(岩手県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
14	平成29年7月26日	冷凍ゆでひっつみ 500g	ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、日本(岩手県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
15	平成29年7月26日	アップルシャーベット(皮付） S	青森県、北海道(福島県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
16	平成29年7月26日	国産ほうれん草オムレツ 40g	新潟県、富山県、九州(富山県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
17	平成29年7月26日	さんま開き蒲焼 40g	三陸、ﾀｲ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、日本(宮城県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
18	平成29年7月26日	味付もずく 15g	沖縄県、三陸(宮城県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下

平成29年7月21日

公益財団法人 岩手県学校給食会
会 長　 侘 美　 淳

学校給食食材放射性物質濃度測定結果報告書

平成29年7月第3週（7/18～7/19）に測定した結果についてお知らせします。

測定機器　NaI（TI）シンチレーションスペクトロメーター （型名　CAPTUS-3000A）

No	測 定 日	測定試料名（食品名）	産地及び製造工場所在地等	検査結果（単位：ベクレル／kg）			測定場所	備　　考
				セシウム137	セシウム134	合　計		
1	平成29年7月18日	ぷちっとモチ玄米　1kg	北海道、福岡県、佐賀県(島根県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
2	平成29年7月19日	秋田きりたんぽ(1/4カット)　500g	秋田県(秋田県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
3	平成29年7月18日	小麦粉(薄力粉)マーガレット　1kg	ｱﾒﾘｶ(岩手県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
4	平成29年7月18日	ソフトパン粉　500g	ｱﾒﾘｶ、日本(静岡県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
5	平成29年7月19日	生おから(H)　1kg	日本、北米(石川県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
6	平成29年7月19日	国産ビーンズミックス　1kg	茨城県、北海道、山形県(茨城県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
7	平成29年7月19日	IQF　県産ほうれん草カット　1kg	岩手県(岩手県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
8	平成29年7月19日	国産切干大根　500g	宮崎県(岩手県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
9	平成29年7月19日	岩手県産牛肉コロッケ　40g	北海道、岩手県他国産(岩手県)	不検出(＜13)	不検出(＜13)	不検出(＜26)	岩手県学校給食会	基準値以下
10	平成29年7月19日	安比舞茸入りコロッケ　40g	北海道、岩手県他国産(岩手県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
11	平成29年7月19日	プレーンオムレツ　50g	新潟県、富山県、九州(富山県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
12	平成29年7月19日	ダイスチーズオムレツ　50g	新潟県、富山県、九州(富山県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下

平成29年7月14日

公益財団法人 岩手県学校給食会
会 長　 侘 美　 淳

学校給食食材放射性物質濃度測定結果報告書

平成29年7月第2週（7/11～7/12）に測定した結果についてお知らせします。

測定機器　NaI（TI）シンチレーションスペクトロメーター （型名　CAPTUS-3000A）

No	測 定 日	測定試料名（食品名）	産地及び製造工場所在地等	検査結果（単位：ベクレル／kg）			測定場所	備　考
				セシウム137	セシウム134	合　計		
1	平成29年7月11日	国産肉野菜春巻き 50g	群馬県、北海道、ｱﾒﾘｶ、ｶﾅﾀﾞ（群馬県）	不検出（<10）	不検出（<10）	不検出（<20）	岩手県学校給食会	基準値以下
2	平成29年7月11日	中国産蓮根水煮（乱切） 1kg	中国（岐阜県）	不検出（<10）	不検出（<10）	不検出（<20）	岩手県学校給食会	基準値以下
3	平成29年7月11日	うずら卵水煮（100/125） 1kg	愛知県、静岡道（愛知県）	不検出（<10）	不検出（<10）	不検出（<20）	岩手県学校給食会	基準値以下
4	平成29年7月11日	友情キムチ 1kg	国産（岩手県）	不検出（<10）	不検出（<10）	不検出（<20）	岩手県学校給食会	基準値以下
5	平成29年7月11日	カルミックス 8g	青森県、長崎県、大分県、ｱﾒﾘｶ（鹿児島県）	不検出（<10）	不検出（<10）	不検出（<20）	岩手県学校給食会	基準値以下
6	平成29年7月11日	五色の花むすび 200g	日本、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾌﾗﾝｽ、中国（静岡県）	不検出（<10）	不検出（<10）	不検出（<20）	岩手県学校給食会	基準値以下
7	平成29年7月11日	デミグラスソースフレーク 1kg	日本、ｱﾒﾘｶ、ｶﾅﾀﾞ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ（新潟県）	不検出（<10）	不検出（<10）	不検出（<20）	岩手県学校給食会	基準値以下
8	平成29年7月11日	ホワイトソース 1kg	日本、ｱﾒﾘｶ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ｶﾅﾀﾞ（福島県）	不検出（<10）	不検出（<10）	不検出（<20）	岩手県学校給食会	基準値以下
9	平成29年7月11日	韓国味付海苔（4枚入）	韓国（千葉県）	不検出（<13）	不検出（<13）	不検出（<26）	岩手県学校給食会	基準値以下
10	平成29年7月12日	みりん風調味料 1.8ﾘｯﾄﾙ	日本（千葉県）	不検出（<10）	不検出（<10）	不検出（<20）	岩手県学校給食会	基準値以下
11	平成29年7月12日	味奉行清酒ﾀｲﾌﾟ発酵調味料 1.8ﾘｯﾄﾙ	日本（千葉県）	不検出（<10）	不検出（<10）	不検出（<20）	岩手県学校給食会	基準値以下
12	平成29年7月12日	南瓜コロッケ Fe 40g	国産、ｱﾒﾘｶ、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ（新潟県）	不検出（<10）	不検出（<10）	不検出（<20）	岩手県学校給食会	基準値以下
13	平成29年7月12日	県産青バタ豆コロッケ（ﾁｰｽﾞ入） 50g	北海道、岩手県、他国産（岩手県）	不検出（<10）	不検出（<10）	不検出（<20）	岩手県学校給食会	基準値以下
14	平成29年7月12日	うの花コロッケ（ひじき入） 40g	ｶﾅﾀﾞ、ｱﾒﾘｶ、日本（石川県）	不検出（<10）	不検出（<10）	不検出（<20）	岩手県学校給食会	基準値以下
15	平成29年7月12日	米パン粉サケチーズフライ 50g	岩手県、新潟県茨城県）	不検出（<10）	不検出（<10）	不検出（<20）	岩手県学校給食会	基準値以下
16	平成29年7月12日	NEW野菜とわかめの豆腐寄せ 50g	日本、ｱﾒﾘｶ（石川県）	不検出（<10）	不検出（<10）	不検出（<20）	岩手県学校給食会	基準値以下
17	平成29年7月12日	岩手県産サケ磯辺揚 40g	岩手県、国内加工（茨城県）	不検出（<10）	不検出（<10）	不検出（<20）	岩手県学校給食会	基準値以下
18	平成29年7月12日	子持ししゃも（干し） 18g	ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ（茨城県）	不検出（<10）	不検出（<10）	不検出（<20）	岩手県学校給食会	基準値以下

平成29年7月7日

公益財団法人 岩手県学校給食会
会 長　 侘 美　 淳

学校給食食材放射性物質濃度測定結果報告書

平成29年7月第1週（7/4～7/5）に測定した結果についてお知らせします。

測定機器　NaI（TI）シンチレーションスペクトロメーター （型名　CAPTUS-3000A）

No	測 定 日	測定試料名（食品名）	産地及び製造工場所在地等	検査結果（単位：ベクレル／kg）			測定場所	備　　考
				セシウム137	セシウム134	合　計		
1	平成29年7月4日	冷凍だんご　1kg	新潟県、千葉県、富山県(千葉県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
2	平成29年7月4日	冷凍みかん　2S	和歌山県(和歌山県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
3	平成29年7月5日	アップルシャーベット(皮付)　30g	青森県、北海道(福島県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
4	平成29年7月5日	さんま開き蒲焼　50g	三陸、ﾀｲ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ｱﾒﾘｶ(宮城県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
5	平成29年7月5日	玉こんにゃく(白)　1kg	群馬県、高知県(群馬県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
6	平成29年7月5日	三角こんにゃく(黒)　1kg	群馬県、高知県(群馬県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
7	平成29年7月5日	角切こんにゃく(黒)　1kg	群馬県、高知県(群馬県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
8	平成29年7月5日	帆立貝柱水煮フレーク　500g	青森県、北海道(岩手県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
9	平成29年7月6日	Feパテ　チョコレート　15g	ｱﾒﾘｶ、北海道、沖縄県、ｱﾌﾘｶ(千葉県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
10	平成29年7月6日	いちごミックスジャム　20g	ｱﾒﾘｶ、北海道、鹿児島県、中国(千葉県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
11	平成29年7月5日	白身魚のﾚﾓﾝﾍﾟｯﾊﾟｰﾌﾗｲ　50g	ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ｱﾒﾘｶ(茨城県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
12	平成29年7月5日	子持ししゃも米粉フライ　20g	ﾉﾙｳｪｰ、ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ、ｶﾅﾀﾞ、日本(岩手県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下
13	平成29年7月5日	モウカみそかつ　50g	宮城県、ｱﾒﾘｶ(茨城県)	不検出(＜10)	不検出(＜10)	不検出(＜20)	岩手県学校給食会	基準値以下